

¿Cómo conseguir la Vancomicina oral?

Los viales de Vancomicina de 500 mg son medicamentos de diagnóstico hospitalario, es decir, se requiere visado de la inspección para poder dispensarlos en las oficinas de farmacia.

Su médico le entregará un informe en el que explica por qué debe usted tomar este antibiótico y le hará una receta del mismo. Debe presentar este informe a la inspección, a su centro de salud o a su oficina de farmacia habitual, que en la mayoría de los casos se encargará de realizar este trámite por usted.

¿Cómo tomar la Vancomicina oral?

Debe seguir las indicaciones que le haya dejado su médico respecto a la dosis que debe tomar y la duración del tratamiento.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º Reconstituir el vial de Vancomicina 500 mg con 10 ml de agua, de modo que se obtiene una concentración de 50 mg/ml.

2º Extraer con una jeringa la dosis indicada por su médico (125mg= 2,5 ml, 250mg= 5 ml, 500mg= 10ml).

3º Diluir la dosis extraída del vial en 30 ml de agua.

4º Ingerir la preparación vía oral o administrar por SNG en caso de aquellos pacientes que no puedan tomarla vía oral. Pueden agregarse edulcorantes a la solución a fin de mejorar su sabor.

5º Una vez que se reconstituye el vial de vancomicina puede conservarse 24h en frigorífico.