



## ANEXO XIII CONTENIDO DE LATEX DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Abelcet</i> ® 50 mg, vial 10 ml	anfotericina B complejo lipídico	SI
<i>Abelcet</i> ® 100 mg, vial 20 ml	anfotericina B complejo lipídico	NO
<i>Acetilcolina 1% Cusi</i> ®, vial 1% 2 ml	acetilcolina cloruro	SI
<i>Actilyse</i> ® 50 mg, vial 50 ml	alteplasa	NO
<i>Actocortina</i> ® 100 mg, 500 mg, 1000 mg vial	hidrocortisona	NO
<i>Actocortina</i> ® 500 mg, vial	hidrocortisona	NO
<i>Actrapid</i> ® 40 UI/ml, vial 10 ml	insulina regular	SI
<i>Adenocord</i> ® 6 mg, vial 2 ml	adenosina	NO
<i>Adenoscan</i> ® 30 mg, vial 10 ml	adenosina	NO
<i>Albúmina Humana Grifols</i> ® al 20% 50 ml	albúmina humana	NO
<i>Albúmina Humana Grifols</i> ® al 5% 250 ml	albúmina humana	NO
<i>Albúmina Humana Grifols</i> ® al 5% 500 ml	albúmina humana	NO
<i>Anestesia Tópica Braun 1% C/A</i> , vial 20 ml	tetracaína + epinefrina	NO
<i>Anestesia Tópica Braun 1% S/A</i> , vial 20 ml	tetracaína	NO
<i>Antitrombina III Grifols</i> ® 500 UI, vial 10 ml	antitrombina III	NO
<i>Antitrombina III Grifols</i> ® 1000 UI, vial 20 ml	antitrombina III	NO
<i>Aquilina</i> ® 600.000 UI, vial	bencilpenicilina-procaína	NO
<i>Aredia</i> ® 90 mg, vial	pamidronato	NO
<i>Atepodín</i> ® 100 mg, vial 10 ml	adenosina trifosfato	NO
<i>Augentine</i> ® 1g/200 mg, vial	amoxicilina/ácido clavulánico	NO
<i>Augentine</i> ® 2 g/200 mg, vial	amoxicilina/ácido clavulánico	NO
<i>Azactam</i> ® 1g, vial	aztreonam	NO
<i>Beneflur</i> ® 50 mg, vial	fludarabina	NO
<i>Benzetacil Compuesta</i> ® "3-2-1" vial	bencilpen-benzatina + bencilpen-procaína + bencilpen sódica	NO
<i>Benzetacil</i> ® 1.200.000UI, vial	bencilpenicilina-benzatina	NO
<i>Benzetacil</i> ® 600.000UI, vial	bencilpenicilina-benzatina	NO
<i>Betaferon</i> ® 9,6 MUI, vial	interferon beta	SI
<i>Betamaz</i> ® 1g, vial	ampicilina/sulbactam	NO
<i>Bilisegrol</i> ®, vial 50 ml	iotroxato de meglumina	NO
<i>Bleomicina Almirall</i> 15 UI, vial	bleomicina	NO
<i>Botox</i> ® 100 UI vial	toxina botulínica	SI
<i>Bremon</i> ® 500 mg IV vial	claritromicina	SI
<i>Brevibloc</i> ® 100 mg, vial 10 ml	esmolol	SI
<i>Brizolina</i> ® 1g, vial	cefazolina	NO



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>BSS®</i> Sol 15 ml	solución polielectrolítica	NO
<i>Ceftriaxona Combino Pharm</i> 1 g IM, vial	ceftriaxona	NO
<i>Ceftriaxona Combino Pharm</i> 1 g IV, vial	ceftriaxona	NO
<i>Celestone Cronodose®</i> , vial 2 ml	betametasona (acetato + fosfato disódico)	NO
<i>Celofstal oftálmico®</i> 1,5 ml	hidroxipropilmetilcelulosa	SI
<i>Cernevit®</i> , vial	complejo vitamínico	NO
<i>Ciprofloxacino Normon</i> 0,2%, vial 100 ml	ciprofloxacino	NO
<i>Citarabina Upjohn</i> 100 mg, vial	citarabina	NO
<i>Citarabina Upjohn</i> 500 mg, vial	citarabina	NO
<i>Clexane®</i> 20 mg jer 0,2 ml	enoxaparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Clexane®</i> 40 mg jer 0,4 ml	enoxaparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Clexane®</i> 60 mg jer 0,6 ml	enoxaparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Clexane®</i> 80 mg jer 0,8 ml	enoxaparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Colicursí Fenilefrina®</i> colir 10% (10 ml)	fenilefrina	SI
<i>Colymicine®</i> 1.000.000 UI, vial	colistina	NO
<i>Cymevene®</i> vial	ganciclovir	NO
<i>Dacarbazina Almirall</i> 100 mg, vial	dacarbazina	NO
<i>Daunoblastina®</i> 20 mg, vial	daunorubicina	NO
<i>Decadrán®</i> 200 mg, vial 10 ml	dexametasona	NO
<i>Depakine®</i> 200 mg/ml, vial 60 ml	ácido valproico	NO
<i>Desferin®</i> 500 mg, vial	deferoxamina	NO
<i>Diatracin®</i> 500 mg, vial	vancomicina	SI
<i>Distraneurine®</i> 0,8%, vial 500 ml	clometiazol	NO
<i>Dobutrex®</i> 250 mg, vial 20 ml	dobutamina	SI
<i>Elgadil®</i> 50 mg, amp 10 ml	elgadil	NO
<i>Eloisín®</i> , colir 0,04% 10 ml	eledoisina	SI
<i>Engerix B®</i> 10 y 20 mcg vial 0,5 ml	vacuna antihepatitis B	No (1)
<i>Engerix B®</i> 10 y 20 mcg jer 0,5 ml	vacuna antihepatitis B	SI (1)
<i>Enison®</i> 5 mg, vial	vindesina	SI
<i>Eprex®</i> 1000 UI, jer prec. 0,5 ml	eritropoyetina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Eprex®</i> 1000 UI, vial 0,5 ml	eritropoyetina	SI
<i>Eprex®</i> 2000 UI, jer prec. 0,5 ml	eritropoyetina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Eprex®</i> 3000 UI, jer prec. 0,3 ml	eritropoyetina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Eprex®</i> 4000 UI, jer prec. 0,4 ml	eritropoyetina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Eprex®</i> 4000 UI, vial 1 ml	eritropoyetina	SI
<i>Epopen®</i> 10000 UI, jer prec 1 ml	eritropoyetina	SI
<i>Estecina®</i> 0,2%, vial 100 ml	ciprofloxacino	NO
<i>Estreptomicina Cepa</i> 1g, vial	estreptomicina	NO



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Estreptomicina Cepa</i> 1g, vial	estreptomicina	NO
<i>Espongostan® anal y film</i>		NO
<i>Farmiblastina®</i> 50 mg, vial	doxorubicina	NO
<i>Farmorubicina®</i> 10 mg, vial	epirubicina	NO
<i>Farmorubicina®</i> 50 mg, vial	epirubicina	NO
<i>Flagyl®</i> 5mg/ml, viaf 100 ml	metronidazol	NO (desde lote M-1)
<i>Flebogamma® IV Liq Pasteuriz</i> 10 g, vial 200 ml	gammaglobulina humana	NO
<i>Flebogamma® IV Liq Pasteuriz</i> 2,5 g, vial 50 ml	gammaglobulina humana	NO
<i>Flebogamma® IV Liq Pasteuriz</i> 5 g, vial 100 ml	gammaglobulina humana	NO
<i>*Fluidoterapia Braun envase Ecoflac Plus "twincap"</i>		NO
<i>Fluimucil Antídoto®</i> 2g, vial 10 ml	acetilcisteina	NO
<i>Foscavir®</i> 24 mg/ml, vial 250 ml	foscarnet	NO
<i>Fosfocina®</i> 1 g IM, vial	fosfomicina	SI
<i>Fosfocina®</i> 1 g IV, vial	fosfomicina	SI
<i>Fraxiparina®</i> 2850 UI, jer 0,3 ml	nadroparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Fraxiparina®</i> 3800 UI, jer 0,4 ml	nadroparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Fraxiparina®</i> 5700 UI, jer 0,6 ml	nadroparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Fraxiparina®</i> 7600 UI, jer 0,8 ml	nadroparina	SI (cubierta de la aguja)
<i>Fungizona Endovenosa®</i> 50 mg, vial	anfotericina B	NO
<i>Gamma Antitétanos Grifols®</i> 250 UI, vial	inmunoglobulina antitetánica	NO
<i>Gamma Antitétanos Grifols®</i> 500 UI, vial	inmunoglobulina antitetánica	NO
<i>Gammagard S/D®</i> 10 g, vial	gammaglobulina humana	SI (equipo de infusión)
<i>Gammagard S/D®</i> 2,5 g, vial	gammaglobulina humana	SI (equipo de infusión)
<i>Gammagard S/D®</i> 5 g, vial	gammaglobulina humana	SI (equipo de infusión)
<i>Gastrografin®</i> , vial 100 ml	amidotrizoato (de meglumina y sodio)	NO
<i>Gemzar®</i> 1g, vial	gemcitabina	SI
<i>Gemzar®</i> 200 mg, vial	gemcitabina	SI
<i>Genta Gobens®</i> 40 mg, vial 2 ml	gentamicina	NO
<i>Genta Gobens®</i> 80 mg, vial 2 ml	gentamicina	NO
<i>Gentamicina Braun</i> 20 mg, vial 2 ml	gentamicina	NO
<i>Glucosmon® 33%, amp 10 ml</i>	glucosa	NO
<i>Gobemicina®</i> 1 g, vial	ampicilina	NO
<i>Hemoce</i> , vial 500 ml	poligelina	SI
<i>Heparina Leo®</i> 1%, vial 5 ml	heparina sódica	NO
<i>Heparina Leo®</i> 5%, vial 5 ml	heparina sódica	NO
<i>Hexabrix®</i> 320, vial 50 ml	ácido ioxálglico + ácido edético	NO
<i>Hycamtin®</i> 4 mg, vial 5 ml	topotecan	NO
<i>Humira® 40 mg jer precargada</i>	adalimumab	SI (cubierta de la aguja)



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Immu-Cyst® BCG Inmunoterap</i> 27 mg, vial	mycobacterium bovis	NO
<i>Imurel®</i> 50 mg, vial	azatioprina	NO
<i>Inacid® Dap</i> 1 mg, vial	indometacina	NO
<i>Insulatard NPH</i> 40 UI/ml, vial 10 ml	insulina isofánica	SI
<i>Intron A®</i> 10 millones, vial 1 ml	interferón alfa 2-b	NO
<i>Intron A®</i> 18 millones, vial 3 ml	interferón alfa 2-b	NO
<i>Intron A®</i> 3 millones, vial 0,5 ml	interferón alfa 2-b	NO
<i>Intron A®</i> 5 millones, vial 0,5 ml	interferón alfa 2-b	NO
<i>Inyesprin®</i> 900 mg, vial	aceilsalicilato de lisina	NO
<i>Kefol®</i> 1 g IM vial	cefazolina sódica	SI
<i>Kefol®</i> 1 g IV vial	cefazolina sódica	SI
<i>Kefol®</i> 2 g vial	cefazolina sódica	SI
<i>Ketolar®</i> 50 mg/ml, vial 10 ml	ketamina	NO
<i>Lederfolin®</i> 350 mg, vial	folinato cálcico	NO
<i>Lederfolin®</i> 50 mg, vial	folinato cálcico	NO
<i>Lente MC</i> 40 UI/ml, vial 10 ml	insulina-zinc	SI
<i>Levothroid®</i> 500 mcg, vial	levotiroxina	NO
<i>Levovist®</i> 2,5 g, vial	galactosa	NO
<i>Lidocaína IV Braun®</i> 0,4%, vial 500 ml	lidocaína	NO
<i>Loitin®</i> 2 mg/ml, vial 100 ml	fluconazol	NO
<i>Loitin®</i> 2 mg/ml, vial 50 ml	fluconazol	NO
<i>Losec®</i> 40 mg, vial 10 ml	omeprazol	NO
<i>Luforan®</i> 500 mcg, vial	gonadorelina	NO
<i>Lyovac-Cosmegen</i>	actinomicina D	SI
<i>Mefoxitin®</i> 1g IM, vial	cefexitina	NO
<i>Mefoxitin®</i> 1g IV, vial	cefexitina	NO
<i>Metotrexato Lederle</i> 25 mg/ ml, vial 2 ml	metotrexato	NO
<i>Metotrexato Lederle</i> 25 mg/ ml, vial 20 ml	metotrexato	NO
<i>Metotrexato Lederle</i> 25 mg/ ml, vial 40 ml	metotrexato	NO
<i>Mitomycin C®</i> 10 mg, vial	mitomicina	SI
<i>Mitomycin C®</i> 2 mg, vial	mitomicina	SI
<i>Mixtard 30/70®</i> 40 UI/ml vial 10 ml	insulina regular/insulina humana	SI
<i>Monocid®</i> 1g IM, vial	cefonicid	NO
<i>Monocid®</i> 1g IV, vial	cefonicid	NO
<i>Monotard®</i> 40 UI/ml vial 10 ml	insulina zinc	SI
<i>Mopral®</i> 40 mg, vial 10 ml	omeprazol	NO
<i>Mustargen®</i> 10 mg vial	mecloretamina	SI
<i>Neoplatin®</i> 10 mg, vial	cisplatino	NO



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Neoplatin</i> ® 50 mg, vial	cisplatino	NO
<i>Neorecormon</i> ® 50.000 UI, vial multidosis	eritropoyetina	SI (dispositivo de reconstitución)
<i>Neupogen</i> ® 300 mcg, jer prec	filgrastin	SI (cubierta de la aguja)
<i>Neupogen</i> ® 300 mcg, vial	filgrastin	SI
<i>Neupogen</i> ® 480 mcg, jer prec	filgrastin	SI (cubierta de la aguja)
<i>Neupogen</i> ® 480 mcg, vial	filgrastin	SI
<i>Nimotop</i> ® 0,2 mg/ml, vial 50 ml	nimodipino	NO
<i>Nitroprussiat Fides</i> 50 mg, vial	nitroprusiato	NO
<i>Novantrone</i> ® 20 mg vial	mitoxantrone	SI
<i>Omnitrast "240"</i> ®, vial	iohexol	NO
<i>Omnitrast "300"</i> ®, vial	iohexol	NO
<i>Omnitrast "350"</i> ®, vial	iohexol	NO
<i>Optiray "240"</i> ® jer prec 100 m l	ioversol	SI
<i>Optiray "320"</i> ® jer prec 50 ml	ioversol	SI
<i>Optiray "320"</i> ® jer prec 100 ml	ioversol	SI
<i>Optiray "320"</i> ® jer prec 125 ml	ioversol	SI
<i>Orbenin</i> ® 1g, vial	cloxacilina	NO
<i>Orbenin</i> ® 500 mg, vial	cloxacilina	NO
<i>Pantomicina</i> ® 1g, vial	eritromicina	SI
<i>Pantocarm</i> ® 40 mg, vial	pantoprazol	NO
<i>Paraplatin</i> ® 150 mg, vial 15 ml	carboplatino	NO
<i>Paraplatin</i> ® 450 mg, vial 45 ml	carboplatino	NO
<i>Paraplatin</i> ® 50 mg, vial 5 ml	carboplatino	NO
<i>Perfalgán</i> ® 1 g, vial	paracetamol	NO
<i>Pentacarinat</i> ® 300 mg vial	pentamidina	NO
<i>Pipril</i> ® 2g IM, vial	piperacilina	NO
<i>Pipril</i> ® 2g IV, vial	piperacilina	NO
<i>Pipril</i> ® 4g, vial	piperacilina	NO
<i>Pneumo</i> 23® jer 0,5 ml	vacuna antipneumococica	SI
<i>Polyglobin</i> ® 5% S/D 2,5 g vial 50 ml	inmunoglobulina inespecífica	SI
<i>Polyglobin</i> ® 5% S/D 5 g vial 100 ml	inmunoglobulina inespecífica	SI
<i>Pralifan</i> ® 2mg/ml, vial 5 ml	mitoxantrona	NO
<i>Primafen</i> ® 1g IM, vial	cefotaxima	NO
<i>Primafen</i> ® 1g IV, vial	cefotaxima	NO
<i>Pro Effergan</i> ® 1g, vial	propacetamol	NO
<i>Procrin</i> ® Depot 7,5 mg, vial	leuprorelina	NO
<i>Prolastina</i> ® 1 g, vial 40 ml	alfa-1-antitripsina	SI



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Prolastina</i> ® 500 mg, vial 20 ml	alfa-1-antitripsina	SI
<i>Protamina Rovi</i> , vial 5ml	protamina	NO
<i>Rapylisin</i> ®, vial	reteplasa	NO
<i>Rebif</i> ®22 mcg, jer prec	interferon beta-1a	NO
<i>Recombivax H-B</i> ® 10 mcg, vial 1 ml	vacuna antihepatitis B	SI (cubierta de la aguja)
<i>Recombivax H-B</i> ® 5 y 10 mcg vial 0,5 ml	vacuna antihepatitis B	SI (1)
<i>Recombivax H-B</i> ® 5 y 10 mcg jer 0,5 ml	vacuna antihepatitis B	SI (1)
<i>Reopro</i> ® 10 mg, vial 5 ml	abciximab	SI
<i>Rheomacrodex Glucosa</i> ® 10%, 500 ml	dextrano-40 en glucosa al 5%	NO
<i>Rheomacrodex Salino</i> ®10 % 500 ml	dextrano-40 en salino al 0,9%	NO
<i>Retrovir</i> ® 200 mg vial	zidovudina	SI
<i>Rifaldin</i> ® vial	rifampicina	NO
<i>Roferon A</i> ® 3 millones UI, vial	interferón alfa-2A	NO
<i>Scandinibsa Dental</i> ® 3% cart 1,8 ml	mepivacaina	SI
<i>Simulect</i> ® 20 mg, vial	basiliximab	NO
<i>Soltrim</i> ® vial 5 ml	sulfametoxazol/trimetoprim	NO
<i>Solu Moderin</i> ® 125 mg, vial	metilprednisolona	NO
<i>Solu Moderin</i> ® 1g, vial	metilprednisolona	NO
<i>Solu Moderin</i> ® 500 mg, vial	metilprednisolona	NO
<i>Streptase</i> ® 250.000 UI, vial	estreptoquinasa	NO
<i>Streptase</i> ® 750.000 UI, vial	estreptoquinasa	NO
<i>Tamin</i> ® vial 5 ml	famotidina	NO
<i>Targocid</i> ® 200 mg, vial 3 ml	teicoplanina	NO
<i>Targocid</i> ® 400 mg, vial 3 ml	teicoplanina	NO
<i>Tasep</i> ® 1g, vial	cefazolina	NO
<i>Tavanic</i> ® 0,5% vial 100 ml	levofloxacino	NO
<i>Taxol</i> ® 6mg/ml, vial 17 ml	paclitaxel	NO
<i>Taxol</i> ® 6mg/ml, vial 5 ml	paclitaxel	NO
<i>Taxotere</i> ® 20 mg, vial 0,5 ml	docetaxel	NO
<i>Taxotere</i> ® 80 mg, vial 2 ml	docetaxel	NO
<i>Tazocel</i> ® 2 g/250 mg, vial	piperacilina/tazobactam	NO
<i>Tazocel</i> ® 4 g/500 mg, vial	piperacilina/tazobactam	NO
<i>Ticarpén</i> ® 1 g, vial	ticarcilina	NO
<i>Ticarpén</i> ® 5 g, vial	ticarcilina	NO
<i>Tienam</i> ® 500 mg/500 mg IM, vial	imipenem/cilastatina	NO
<i>Tienam</i> ® 500 mg/500 mg IV, vial	imipenem/cilastatina	NO
<i>Tienam</i> ® 500 mg/500 mg IV monovial	imipenem/cilastatina	SI
<i>Tiobarbital Braun</i> ® 1g, vial	tiopental sódico	NO



ESPECIALIDAD	PRINCIPIO ACTIVO	LATEX
<i>Tiobarbital Braun</i> ® 0,5 g, vial	tiopental sódico	NO
<i>Tobra Gobens</i> ® 100 mg, vial 2 ml	tobramicina	NO
<i>Tobra Gobens</i> ® 50 mg, vial 2 ml	tobramicina	NO
<i>Tobradistin</i> ® 100 mg jer prec. 2 ml	tobramicina	SI
<i>Tranxilium</i> 50 mg, vial 2,5 ml	clorazepato dipotásico	NO
<i>Trasyol</i> ®, vial 50 ml	aprotinina	NO
<i>TRH Prem</i> ® vial	protirelina	NO
<i>Tuberculina PPD Evans</i> ® 2 UT/0,1 ml, vial	tuberculina PPD - RT23	NO
<i>Ultiva</i> ® (1 mg, 2 mg)	remifentanilo clorhidrato	NO
<i>Ultracain</i> ® <i>Epinefrina</i> 1% amp cil. 1,8 ml	articaína	NO
<i>Unicilina</i> ® 1 millon UI, vial	bencilpenicilina sódica	NO
<i>Unicilina</i> ® 2 millon UI, vial	bencilpenicilina sódica	NO
<i>Unicilina</i> ® 5 millon UI, vial	bencilpenicilina sódica	NO
<i>Urfamycin</i> ® 750 mg, vial	tianfenicol	NO
<i>Uromatic</i> ® <i>Cloruro Sódico</i> , bolsa 3 l	cloruro sódico	NO
<i>Uromatic</i> ® <i>Glicina</i> , bolsa 3 l	glicina	NO
<i>Vepesid</i> ® 100 mg, vial 5 ml	tenipósido	NO
<i>Vinblastina Lilly</i> 10 mg, vial	vinblastina	SI
<i>Vincristina Pharmacia</i> 1 mg, vial 1 ml	vincristina	NO
<i>Vincrisul</i> ® 1 mg, vial	vincristina	S
<i>Viscoat</i> ® 0,5ml	hialuronato sódico+condroitín sulfato	SI
<i>Viscoat</i> ® 0,75ml	hialuronato sódico+condroitín sulfato	SI
<i>Fluidoterapia Braun Ecoflac</i>		NO
Especialidades de Lab. Normon		NO
<i>Especialidades de Alcón Cusí (excepto las del listado)</i>	<i>Ver certificado</i>	NO