- **Laboratorio de Prácticas innnovadoras en Polimedicación y Salud .** *Necesario registro gratuito*

.
I

ncluye el libro Polimedicación y salud. Estrategias para la adecuación terapéutica.

METODOS DE DETECCIÓN DE PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS

- O' Mahoney D et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age and Ageing 2014, october
- Delgado Silveira E, Montero Errasquín B, Muñoz García M et al. Mejorando la prescripción de medicamentos en las personas mayores: una nueva edición de los criterios STOPP-START. Rev Esp Geriatr Gerontol 2015;50(2):89-96.
- Manejo de la medicación en el paciente crónico: conciliación, revisión, desprescripción y adherencia. Octubre 2014. Generalitat de Catalunya. Programa de prevenció i atenció a la cronicita t.
- **CatSalut. Manejo de la medicación en el paciente crónico:** conciliación, **revisión, deprescripción y adherencia.**

- Delgado Silveira E, Muñoz García M, Montero Errasquin B, Sánchez Castellano C, Gallagher PF, Cruz-Jentoft AJ. Prescripción inapropiada de medicamentos en los pacientes mayores: los criterios STOPP/START. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009 Sep-Oct;44(5):273-9.

- Ubeda A, Ferrandiz ML, Gomez C et al. Potentially inappropriate prescribing in institutionalised older patients in Spain: the STOPP-START criteria compared with the Beers criteria. Pharmacy Practice (internet) 2012;10(2):83-91.
- Deprescribing in older people approaching end-of-life: devolopment and validation of STOPPFrail. Version 2. Criterios STOPP-Frail, desarrollados específicamente para pacientes frágiles con expectativa de vida limitada (Actualización 2020)

- American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria ® For Potentially Inappropiate Medication Use in Older Adults.
Actualización de los Criterios de Beers (2019).

- GS Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults (2012). ** ** Actualización de los criterios de Beers. Incluye artículos y herramientas para su aplicación, además de material educativo.
- Indice de adecuación de los medicamentos. Versión española modificada. Manual de

usuario 2012.

DESPRESCRIPCION

- Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (CADIME)
- Evidence-based deprescribing algorithm for proton pump inhibitor. Interesante algoritmo. OPEN+ Ontario Phramacy Research Collaboration
- F arrell B, Tsang C, Raman-Wilms L, Irving H, Conklin J, et al. (2015) What Are Priorities for Deprescribing for Elderly Patients? Capturing the Voice of Practitioners: A Modified Delphi Process. PLoS ONE 10(4): e0122246. doi:10.1371/journal.pone.0122246
- Lindsay J et al. The development and evaluation of an oncological palliative care deprescribing guideline: the 'OncPal deprescribing guideline. Support Care Cancer (2015) 23:71–78
- Polypharmacy and deprescribing. PrescQIPP. NHS. Página muy interesante se incluyen desde definiciones a guías, videos sobre el tema

- Scott IA, Hilmer SN, Reeve E, ET AL. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. JAMA Intern Med. 2015 May 1;175(5):827-34.
- Frank C. Deprescribing: a new word to guide medication review. CMAJ. 2014 Apr 1; 186(6): 407–408.
- Fernández-Liz E et al. La desprescripción de fármacos sintomáticos de acción lenta para el tratamiento de la artrosis. Aten prim 2014;46(9):522-3.
- Barrell B et al Managing polypharmacy in a 77-year-old woman with multiple prescribers. CMAJ October 1, 2013 vol. 185 no. 14 First published July 15, 2013, doi: 10.1503/cmaj.122012

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS

- Proyecto MARC. Elaboración de una lista de medicamentos de alto riesgo para los pacientes crónicos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2014.

- Análisis de los problemas relacionados con los medicamentos tras la integración de un farmacéutico en un servicio de urgencias. Ucha M. Emergencias 2012;24:96-100
- **Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) y resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM)**
- **Beatriz Calderón Herranz. Detección de resultados negativos asociados a la medicación de pacientes de la unidad de observación de urgencias. 2007**

CONCILIACION DE LA MEDICACIÓN. SEGURIDAD DEL PACIENTE

Conciliación de la medicación

- González-Bueno et al. Traducción y adaptación transcultural al español del cuestionario ARMS para la medida de la adherencia en pacientes pluripatológicos. Aten Primaria 2017;49:459-64
- Sánchez Serrano JL, Muñoz Carreras MI, Lara García-Escribano S, Tenias Burillo JM, Lara Muñoz JJ, Fraga Fuentes MD, Valenzuela Gámez JC. Impacto de la atención farmacéutica en pacientes crónicos polimedicados en un centro de salud. Rev. O.F.I.L. 2016, 26;1
- Madridejos Mora R. Conciliación y prescripción electrónica. Aten Primaria. 2014;46(10):529---530
- Cabrerizo-García JL, et al. Capacidad diagnóstica de las ecuaciones Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration y Modification of Diet in Renal Disease-4 en la estimación del filtrado glomerular en pacientes pluripatológicos. Med Clin (Barc). 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2013.09.016
- Guía de trabajo para la revisión sistemática de medicación en pacientes polimedicados en Atención Primaria. 2/02/2013
- Guía para la implantación de programas de conciliación de la medicación en los centros sociosanitarios. Societat Catalana de Farmàcia Clínica. Enero de 2009
- Modelo predictivo en paciente pluripatológico: The PROFUND Index

Seguridad del paciente

- Manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico: documento de consenso de SEC, SEDAR, SEACV, SECTCV, AEC, SECPRE, SEPD, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEPAR, SENEC, SEO, SEPA, SERVEI, SECOT y AEU. Rev Esp cardiol 2018 .
- Blas Dobón JA et al. 2016. Manejo perioperatorio de fármacos anticoagulantes y antiagregantes en el paciente con fractura de cadera. Revista española de Cirugía Osteoarticular; 265(1):2016.
- Peri-operative management of the surgical patient with diabetes. 2015. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. Anaesthesia 2015; 70:1427-1440.
- Preoperative Medication Directive. A Clinical Practice Protocol. Practitioner Information. Evidencia Informed Practice Tools. 2017.
- Goodman SM et al. 2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

Vol. 00, No. 00, Month 2017, pp 00–00 DOI 10.1002/art.40149

- Información sobre prevención de riesgos (materiales informativos sobre seguridad). Material para profesionales sanitarios. GUÍA DE PRESCRIPCIÓN EN RELACIÓN CON FA, TVP Y EP. GUÍA DE PRESCRIPCIÓN EN RELACIÓN CON TEV de DABIGATRAN. AEMPS.
- Erviti López, J. Incertidumbres sobre los nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular Irregularidades y lagunas en su autorización. bitn 2016, vol 24, Nº 1
- Seguridad de los anticoagulantes de acción directa: ¿hasta dónde sabemos?. Ojo de Markov número cuarenta y cinco - enero 2016
- Schaefer JK, McBane RD, Wysokinski WE. How to choose appropriate direct oral anticoagulant for patient with nonvalvular atrial fibrillation. Ann Hematol. 2016 Feb;95(3):437-49 .
- Aronis KN, Hylek EM. Who, when, and how to reverse non-vitamin K oral anticoagulants. J Thromb Thrombolysis. 2016 Feb;41(2):253-72.
- MANEJO perioperatorio de medicación crónica [Recurso electrónico] : documento de apoyo al PAIatención al paciente quirúrgico / autores-as, Cuéllar Obispo, Encarnación ... [et al.]. -- [Sevilla] :Consejería de Salud, 2015
- José M. Andreu-Cayuelas et al. Repercusiones en la posología de los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K por las variaciones de la función renal de los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca aguda reciente. Rev Esp Cardiol. 2016;69(2):134–140 . Video entrevista autor
- Common Questions and Answers on the Practical Use of Oral anticoagulants in Non-Valvular Atrial Fibrillation. NHS. South West Medicines Information and Training and Regional Drug and Therapeutics Centre (Newcastle). Version 2. 1. January 2016
- del Molino F, Gonzalez I, Saperas E. Manejo de los nuevos anticoagulantes orales (NACO) en hemorragia digestiva y procedimientos endoscópicos. Gastroenterol Hepatol. 2015;38(8):501---510
- Patient Guide for Taking the Non–Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants for Atrial Fibrillation. Deirdre A. Lane, PhD, FRCP Edin; Kathryn Wood, PhD, RN, FAHA Circulation. 2015;131:e412-e415. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012808.
- Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, Antz M, Diener HC, Hacke W, Oldgren J, Sinnaeve P, Camm AJ, Kirchhof P. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace. 2015 Oct;17(10):1467-507.
- Valdivia Santandreu JV et al. Comisión de Antiagregantes y Tratamientos Antitrombóticos. 2015. Hospital Universitari Son Espases. **Anticoagulantes orales en el período perioperatorio. ¿Qué hacemos?**

.

- van Veen JJ, Makris M. Management of peri-operative anti-thrombotic therapy. Anaesthesia 2015, 70 (Suppl. 1), 58–67
- Alikhan R. The new oral anticoagulants and management of bleeding. Br J Cardiol 2014;21:69–71
- Lai A et al. Perioperative management of patients on new oral anticoagulants. BJS 2014;101(7):742-9 .
- Dincg AS et al. Management of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in

the Perioperative Setting. Biomed Res Int 2014;385014

- Pudusseri A, Spyropoulos AC. Management of anticoagulants in the periprocedural period for patients with cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2014 Dec;12(12):1713-20.
- Fraga Fuentes MD, Fernández Cisneros V. 2013. Comisión de Farmacia y Terapéutica. Hospital General La Mancha Centro. Guía para el manejo del sangrado con los anticoagulantes orales. (En proceso de revisión)
- Nutescu EA et al. Management of bleeding and reversal strategies for oral anticoagulants: Clinical practice considerations. AJHP 2013;70(21):1914-29.

- **Patient Safety Network: Medication Reconciliation**
- **Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente – Mayo de 2007**
- **NICE: Medicine optimisation: the safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes**

- Prescripción de IBPs, ¿es una costumbre segura?.Ojo de Markov número cuarenta y seis - enero 2016
- Amanda Hanora Lavan and Paul Gallagher. Predicting risk of adverse drug reactions in older adults. Ther Adv Drug Saf 2016, Vol. 7(1) 11–22 .
- Diapositivas sobre seguridad del pacientes, incluye un recordatorio histórico elaboradas por Mary Dixon-Woods, University of Leicester . Muy interesante

PRESENTACIONES

- Guía de Conciliación para Urgencias. Calderón B. 56 Congreso de la SEFH

.

JORNADAS

- XII Jornadas de Farmacovigilancia. “Transparencia y Sanidad 2.0”

PROGRAMAS DE AYUDA

- CheckktheMeds . Asistencia profesional para la rápida revisión global de los tratamientos.

- UrgRedFasterFH. Farmacia en Urgencias. Aplicación que ayuda a los farmacéuticos especialistas que trabajan en los servicios de urgencias de los hospitales. Disponible para iOS y Android .