

Nueva clasificación de fármacos según los efectos de su extravasación y protocolo de actuación.

Tabla 1: Clasificación de los citostáticos y anticuerpos monoclonales según los efectos de su extravasación.

VESICANTES

IRRITANTES

POCO IRRITANTES

Actinomicina D	(Lyovac-Cosmogen	®	)
Amsacrina	(Amsacrina	®	)
Daunorubicina	(Daunoblastina	®	)
Doxorubicina o Adriamycin	(Epirubicina	®	)
Epirubicina	(Farmorubicina	®	)
Idarrubicina	(Zavedos	®	)
Mecloretamina	(Mustargen	®	)
Mitomicina	(Mitomycin-C	®	)
Paclitaxel	(Taxol	®	)
Vinblastina	(Vinblastina	®	)
Vincristina	(Vincrisul	®	)
Vindesina	(Enison	®	)
Vinorelbina	(Navelbine	®	)

Bortezomib	(Velcade	®	) - riesgo bajo-
-------------------	----------	---	------------------

Carmustina	(Nitrourean	®	)	
Cisplatino	(Placis	®	)	
Dacarbacina	(Dacarbacina	®	)	
Docetaxel	(Taxotere	®	)	
Doxorubicina liposomal	(Caelyx	®	)	, Myocet ®
Estramustina	(Estracyt	®	)	
Estreptozotocina	(Zanosar	®	)	
Etoposido	(Vepesid	®	)	
Raltitrexed	(Tomudex	®	)	
Mitoxantrone	(Pralifan	®	)	, Novantrone ®
Oxaliplatino	(Eloxatin	®	)	
Teniposido	(Vumon	®	)	
Tiotepa	(Onco Tiotepa	®	)	

Asparraginasa	(Kidrolase	®	)	
Bevacizumab	(Avastin	®	)	
Bleomicina	(Bleomicina	®	)	
Carboplatino	(Carboplatino	®	)	
Cetuximab	(Erbix	®	)	
Ciclofosfamida	(Genoxal	®	)	
Citarabina	(Citarabina	®	)	
Cladribina	(Leustatin	®	)	
Fludarabina	(Beneflur	®	)	
Fluorouracilo	(Fluorouracil	®	)	
Gemcitabina	(Gemzar	®	)	
Ifosfamida	(Tronoxal	®	)	
Irinotecan	(Campto	®	)	
Melfalan	(Melfalan	®	)	
Metotrexato	(Metotrexato	®	)	
Pemetrexed	(Alimta	®	)	
Rituximab	(Mabthera	®	)	
Topotecan	(Hycamtin	®	)	
Trastuzumab	(Herceptin	®	)	

Tabla 2 - Algoritmo de decisión ante una extravasación de citostáticos

Asparraginasa	(Kidrolase	®	)
Bleomicina	(Bleomicina R)		
Carboplatino	(Carboplatino®)		
Carmustina	(Nitrourean®)		
Ciclofosfamida	(Genoxal®)		
Citarabina	(Citarabina®)		
Cladribina	(Leustatin®)		
Dacarbacina	(Dacarbacina®)		
Docetaxel	(TaxotereR)		
Estramustina	(Estracyt®)		
Estreptozotocina	(Zanosar®)		
Fludarabina	(Beneflur®)		
Fluorouracilo	(FluorouracilR)		
Gemcitabina	(Gemzar®)		
Ifosfamida	(Tronoxal®)		
Irinotecan	(Campto®)		
Melfalan	(Melfalan®)		
Metotrexato	(Metotrexato®)		
Oxaliplatino	(Eloxatin®)*		
Pemetrexed	(Alimta®)		
Raltitrexed	(Tomudex®)		
Tiotepa	(Onco Tiotepa®)		
Topotecan	(Hycamtin®)		



*	Oxaliplatino	(Eloxatin®):
NO APLICAR FRÍO		
APLICAR CALOR		

Actinomicina D	(Lyovac- Cosmogen®)
Amsacrina	(Amsacrina®)
Daunorubicin	(Daunoblastina)
Doxorubicina	(Farmiblastina)
Doxo. Liposomal	(CaelyxR, Myocet®)
Epirubicina	(Farmorubicina®)
Idarrubicina	(Zavedos®)
Mitomicina	(Mitomycin-C®)
Mitoxantrone	(Pralifan R, Novantrone®)



Cisplatino	(Placis®)
Mecloretamina	(Mustargen®)



Bevacizumab	(Avastin®)
Bortezomib	(Velcade®)
Cetuximab	(Erbix®)

